

FICHE TECHNIQUE

PANNEAUX ELECTORAUX



Les seuls panneaux qui optimisent l'affichage dans le respect des formats autorisés des affiches électorales (Code électoral L.51 art.R39)



Panneaux tube rond
Ø 35 mm
Réf. 205010 / 205000



Panneaux tube carré
30 x 30 mm
Réf. 205019 / 205018

● 2 dimensions de panneaux électoraux

- Pour 1 candidat : largeur 1 000 mm
- Pour 2 candidats : largeur 1 500 mm

Une hauteur d'affichage gage de conformité

- Hauteur d'affichage : 1 700 mm

● Finition

- Galvanisé à chaud garantie 10 ans
- Tôle 12/10^e


● Facilité d'installation

- Accrochage en ligne* ou en kiosque
- Pieds amovibles* pour une installation rapide et un rangement facilité après les élections
- Fourreaux à sceller et obturateur à poser après le retrait des panneaux
- Plots béton

* L'installation en ligne, sur pieds amovibles ou sur plots béton nécessite un accrochage de précaution.

● Dimensions

Référence	Nb candidat	Tube (mm)	Dimension affichage (mm)	Dimension totale (mm)
205000	1	Ø 35	L 1000 x H 1700	L 1085 x H 2400
205010	2	Ø 35	L 1500 x H 1700	L 1585 x H 2400
205018	1	30 x 30	L 1000 x H 1700	L 1011 x H 2300
205019	2	30 x 30	L 1500 x H 1700	L 1511 x H 2300



Expédition sous 48h



Respect du Code



Galvanisation Garantie 10 ans



Gage de conformité

fabrication

FRANCAISE


Accessoires (en option)



Pied amovible pour
panneaux tube
Ø 35 mm
Réf. 205020



Pied amovible pour
panneaux tube
30 x 30 mm
Réf. 205021



Fourreau pour
panneaux tube
Ø 35 mm
Réf. 204298



Fourreau pour
panneaux tube
30 x 30 mm
Réf. 204299

- Pieds amovibles*** (réf. 205020 & 205021)
pour une installation rapide et un rangement
facilité après les élections
 - Longueur 480 x hauteur 270 mm
 - Pieds courbés : tube Ø 35 mm
 - Fourreaux : 40 x 40 mm pour la réf. 205020
Ø 45 mm pour la réf. 205021

* L'installation en ligne, sur pieds amovibles nécessite un accrochage de précaution.

- Fourreaux à sceller** (réf. 204298 & 204299)
 - Hauteur : 300 mm
 - Fourreaux : 40 x 40 mm pour la réf. 204298
Ø 45 mm pour la réf. 204299
 - Bouchon en plastique noir fourni (à poser après le retrait des panneaux)

- Finition des pieds amovibles & des fourreaux à sceller**

- Acier galvanisé à chaud garantie 10 ans
- Épaisseur 1,5 mm

- Références**

205020	Pied amovible pour tube Ø 35 mm
205021	Pied amovible pour tube 30 x 30 mm
204298	Fourreau pour tube Ø 35 mm
204299	Fourreau pour tube 30 x 30 mm

fabrication

FRANCAISE



Expédition
sous 48h



Galvanisation
Garantie 10 ans