RALENTISSEURS



→ RALENTISSEURS HT 50 ET 70 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- >Produit de qualité supérieure en caoutchouc
- >Modules jaune ou noir en 2 hauteurs (50 ou 70 mm)
- >Bonne visibilité de jour comme de nuit grâce à l'alternance de modules jaune et noir et aux «yeux de chat»
- >Tenir compte de la réglementation en vigueur selon le lieu d'implantation
- >L'un des deux modèles en hauteur 70 mm est équipé d'un passage de câbles (ht 50 x I 50 mm)



RECOMMANDATIONS DE POSE

> Fixation par boulons à expansion non fournis (en option)

RÉFÉRENCES

Ralentisseur module central - Ht 50 mm L'unité - Lg 500 x I 400 x Ht 50 mm	Jaune	111521
	Noir	111522
Ralentisseur extrémités (la paire) - Ht 50 mm 2 x lg 250 x l 400 x ht 50 mm	Jaune et noir	111530
Ralentisseur module central - Ht 70 mm L'unité - Lg 500 x I 400 x Ht 70 mm	Jaune	111515
	Noir	111516
Ralentisseur extrémités (la paire) - Ht 70 mm 2 x lg 250 x l 400 x ht 70 mm	Jaune et noir	111520
Ralentisseur module central <i>avec passage</i> de cables - Ht 70 mm	Jaune	111501
L'unité - Lg 500 x I 500 x Ht 70 mm	Noir	111502
Ralentisseur extrémités <i>pour modules avec passage de cables</i> (la paire) - Ht 70 mm 2 x lg 250 x l 500 x ht 70 mm	Jaune et noir	111510
Boulons à expansion pour H 50 mm et 70 mm		111561





FINITION

> Caoutchouc

